



Marina Boats.com

Cranchi Mediterranee 50

450.000 €

Datos del Barco

Astillero:	Cranchi	Bandera:	Española
Mat. Casco:	Fibra de vidrio	Año:	2004

Datos técnicos

Eslora:	15,30	Motor:	volvo d12ecd
Manga:	4,33	Potencia:	715 X 2
Cap. Agua:	500	Horas:	200
Cap. Comb:	1950	Transmisión:	EJES
Combustible.:	Gas-oil	Velocidad:	32

Acomodación

Barco con tres cabinas
 Dos baños completos
 Gran cocina en estribor
 lujoso salon
 Amplia bañera +Solarium popa
 Cabina para la lancha auxiliar

Equipamiento

Bañera y plataforma de baño de teka
 Nevera en Bañera +Icemaker
 Pasarela hidraulica
 Piloto automatico Rt 6000
 Generador de 8kw
 Equipo de musica Clarion

Información Adicional

RESUMEN DEL EQUIPO ESTANDAR:

Molinete electrico 1.200 W., ancla "Bruce" Kg. 20, cadena m. 50 mm.10 con campana de maroma
Hélice de proa 4 Kw.

Generador 7,7 Kva.

Màquina de hielo

Frigorifico y plancha cocción en bañera

Pasarela hidràulica a desaparición y mando a distancia

Iluminación bañera e interruptos pasarela

Asiento piloto y dos sofas regulables electricamente en altura,
hacia delante y atràs y un asiento lateral para acceso al trancanil

Contador cadena

GPS/Plotter de color

Piloto automàtico

Radio VHF DSC

Mando distancia molinete

Tridata eco-log-temperatura

Indicador àngulo de timòn

Faro orientable

Capota y bimini top proa y popa

Lona de fondeo

Solarium proa

Plataforma de baño y bañera en teka

Cubierta proa en teka

Lavabo sistema vacuum flush

4 cabos amarre

Radio CD salon con mando en cockpit

Subwoofer radio en cockpit

3 radio Stereo/CD por cabina

Antena television con cable connecciónv Suelo cocina en MOGANO

Vajillas, cubiertos y vasos CRANCHI® (6 pp) + moka

Botiquin primeros auxilios

Cajafuerte en cabina principal

5 extintores manuales en cabinas y 2 extintores automàticos en càmara motores

Cable toma corriente puerto con enrollador eléctrico

Balde/gamuza piel/esponja

2 molinetes con campana de maroma y pasacabos en la popa con luces de cortesía

Luces de cortesía en bañera y trancanil

EQUIPAMIENTO E CUBIERTA:

Botalòn de proa desmontable - alojamiento en proa equipo de fondeo - ancla de fundición anodizada -
protección acero inoxidable rueda proa - teka en

puede de proa - molinete eléctrico 1200 w. con mando distancia - winche para recuperar cabos (campana de
maroma) - bomba lava-cadena - ancla Bruce

20 Kg. - cadena de 10mm y 50 m. - 2 pasacabos en proa de acero inoxidable - 2 pasacabos en popa de
aluminio - 2 bitas en proa, 4 centrales, 4 popa

en acero inoxidable - parabrisas en cristal con marco de acero inoxidable - 2 limpiaparabrisas con lavavidrio
eléctrico con regulador velocidad -

hélice de proa 5 Kw - pùlpito de proa con cable de seguridad y acabados en acero inoxidable AISI 316 -
portadefensas a proa y 4 defensas - manetas

y pasamanos en cubierta en acero inoxidable - balcón acero inoxidable - faro orientable - señal acústica - doble tapón embarque carburante en acero inoxidable - doble respiradero depósito carburante con rejilla antillama y antisalpicado - tapón embarque agua acero inoxidable - respiradero depósito agua - desagüe bañera a babor y estribor en acero inoxidable AISI 316 - Luces de fondeo y navegación - ganchos con forma de U en proa y popa - correctores de estabilidad hidráulica con 2 cilindros por flap - superficie antideslizante en cubierta y trancañil - 4 cabos amarre - capota completa y bimini top proa y popa - toldo de fondeo - manual del propietario - Declaración de conformidad "CE".

INSTALACION EN BAÑERA Y PUENTE DE MANDO:

Bañera autovaciante - roll-bar en fibra abatible con soporte antena - mueble con Icemaker - frigorífico 42 l. 24/230 V - lavabo y grifo - cubo basura - plancha cocción - alojamiento cabos amarre - diván bañera "C" - cofre estiba material - porta vasos - porta objeto - mesa con posavasos - escalones acceso al trancañil en teka - iluminación en trancañil - superficie bañera y plataforma de baño revestida en teka - escalera de baño con manilla plegable - ducha bañera con mezclador - toma puerto 32 Amp./230 Volt con cable de conexión - enrollador eléctrico para cable de toma corriente puerto - reductor de presión - luces iluminación bañera - alojamiento capota sobre roll-bar - alojamiento moto de agua (max. 3.50 mts.) con abertura servoasistida bajo el solarium de popa - pasarela hidráulica telescópica a desaparición con superficie de teka y mando a distancia - Iluminación bañera con interruptor pasarela hidráulica - doble escotilla inspección servoasistida en sala motores y popa - bichero - puerta acceso a bañera - extintor - manguera enrollable - manguera de reducidas dimensiones para lavado sala de motores - botiquín primeros auxilios - portadefensas popa y defensas - 2 molinetes con campana de maroma en popa y luces de cortesía - Cuadro de mando: puesto de mando con dos asientos, una con regulación eléctrica en la altura delantera y la otra con regulación lateral, ambos con respaldo para doble posición - doble asiento copiloto - mando motor eléctrico Volvo Penta - Instrumentación completa de motores: indicador presión aceite - indicador temperatura agua - voltímetro y cuentahoras - luz de aviso luminosa y alarmas acústicas para motores - contador metros cadena - timonería hidráulica/dirección asistida - volante regulable en posición de cuero y madera - indicador ángulo de timón - indicador nivel carburante - compás magnético Ritchie - tridata (eco-log-temp.) - cuenta millas total y parcial - piloto automático - GPS + Plotter - Radio VHF DSC - interruptor avisador acústico - interruptor limpiaparabrisas - Interruptor luz de navegación y fondeo - interruptor molinete eléctrico - interruptor flaps - interruptor bomba de achique sentina - lugar correspondencia y portaobjetos - toma 12 V por celular para teléfono y alojamiento para teléfono - interruptor hélice de proa.

INSTALACION DE SALON DE ESTAR Y COCINA:

Puerta acceso cabina a desaparición - escalera de acceso cabina con luz de cortesía - diván dinette en piel - mesa de madera regulable - 2 pouffs bajo mesa - ángulo cocina con: superficie para la cocción con vitrocerámica - lavabo en acero inoxidable con mezclador - suelo cocina recubierto en MOGANO - set de vajilla, cubertería y vasos - superficie de trabajo CORIAN® - horno doble función - frigorífico

120 l. con conmutadores 24/230 Volt -

Extintor - armario alojamiento televisión (extra) - reloj - barómetro - higrómetro - toma de corriente 230 V - cuadro eléctrico general con protección magnetotérmica - 2 escotillas con cortinas para antiluz y mosquitera - 2 ojos de bueys en acero inoxidable con mosquitera - mueble bar - extintor - preinstalación antena TV - 2 cubos basura - mueble y estanterías para la vajilla y batería - radio Stereo/CD con amplificador, subwoofer, altavoces internos y externos con interruptor puente de mando y mando infrarrojo - dispositivo regulable de luz salón.

INSTALACION DE CABINA PRINCIPAL:

Cama matrimonial con colchón en látex y cómoda - ropero con estantería - luz de lectura - focos techo - toma corriente 230 V - 1 escotilla con cortina antiluz y mosquitera - 2 ojos de bueys de acero inoxidable con mosquitera - puerta acceso al WC/ducha - mueble alojamiento televisión (extra) - colgadores - extintor - caja fuerte - radio Stereo/CD con altavoz.

INSTALACION CABINA HUESPEDES BABOR:

Cama matrimonial con colchón en látex y cajones - armario ropero con espejo - toma de corriente 230 V - luz de lectura - focos techo - 1 ojo de buey de acero inoxidable con apertura (de grande dimensión) y con mosquitera - radio Stereo/CD con altavoz - estantería - extintor - colgadores - acceso directo lavabo huéspedes.

INSTALACION CABINA HUESPEDES ESTRIBOR:

Dos camas gemelas con colchón en látex - armario ropero con espejo - 1 ojo de buey de acero inoxidable con apertura (de grande dimensión) y con mosquitera - luz de lectura - mesa de luz - focos techo - estantería - radio Stereo/CD con altavoz - extintor - colgadores.

INSTALACION DE LAVABO PRINCIPAL Y LAVABO DE HUESPEDES:

WC con sistema de vacío (flush vacuum) con válvula de seguridad en conducción - mueble lavabo de madera con superficie en CORIAN® - lavabo con mezclador - armarios - toma corriente 230 Volt - espejo - ducha lavabo principal en box separado - ducha en lavabo de huéspedes protegida con lona - focos - 1 ojo buey en acero inoxidable con mosquitera - instalación automática descarga agua ducha - accesorios para baño - ventilador - suelo en teka.

ACABADOS INTERIORES:

Muebles en CEREZO AMERICANO - lacados brillantes - superficie de trabajo en cocina y baño en CORIAN® - tejidos empleados algodón - seda y Alcantara - manetas puerta cabina revestido en piel.

INSTALACION ELECTRICA:

2 baterías de 155 Amp./24 volt para motores y 2 baterías 230 Amp/24 volt para servicios - todos los elementos AC y DC provistos de protección magnetotérmicas - una toma de corriente de 32 Amp y cable de toma de corriente - generador de 7,7 Kva., con batería propia, cargador de batería, desconectador e indicador de cargador de batería con mando a distancia eléctrico y kit silenciador - cargador de batería automático de 35 Amp. - protección con diferencial y protecciones de sobrecargas en todos los elementos - aislamiento galvánico - tomas de corriente - conmutador en el cuadro de alimentación línea muelle/generador - interruptor desconectador de batería con mando eléctrico a distancia - desconectador batería con

posició paralela (servicio-motor) - desconectador manual de emergencia motor estribor - desconectador manual de emergencia motor de babor -

dispositivo desconexió automatico minima tensió para baterias servicios - termómetro digital para temperatura sala motores con sensor externo e

interno - alarma visual/acústica de la bomba de achique en función - control digital de la tensión AC y DC.

INSTALACION SALA MOTORES :

Acceso a cámara de motores y depósito carburante mediante 2 tambuchos - posibilidad de inspección quitando el piso de la bañera - pavimento en

DAYTONA® - insonorización cámara motores - instalación motores sobre soportes antivibración y soporte transversal en acero inoxidable - tomas de

aire laterales para ventilación cámara de motores - silenciadores en acero inoxidable - sistema salida gas motores subacuáticos con by-pass para una

mejor dispersión del humo y del rumor a la salida de escape - ventilación forzada - iluminación cámara de motores con interruptor exterior - lámpara

portátil de emergencia - línea eje directa con ejes de acero inoxidable - hélice contra rotación de alineación AB2 - hélice semientubada - timones

compensados de alineación AB2 protección catódica completa depósito carburante - tomas de agua - timones - válvula de seguridad tomas de agua -

toma de agua y manguera para lavado cámara de motores - balde/gamuza piel/esponja - 2 extintores automáticos - sistema oleodinámico de acoplamiento

eje-motor, cierre estanco, conexión AVS.

INSTALACION DE CARBURANTE:

2 depósitos acero inoxidable cohibentados, capacidad total de 1950 l. con escotilla inspección y varilla control manual - tubo carburante con

terminal flexible homologado R.I.NA./CE - compuertas en la línea de alimentación con mando mediante electroválvula para parada inmediata

carburante - 2 filtros carburantes separadores de agua de grandes dimensiones con grifo expulsión - posibilidad desmontaje depósitos quitando el pavimento bañera.

INSTALACION HIDRAULICA:

2 Depósitos agua de polietileno alimenticio atóxico de 550 l. - 2 bombas autoclaves automática e independiente con filtro - calentador agua de 40 l.

que funciona con 230 V y motores con válvula termostática - reductor presión para la conexión directa de agua en al línea muelle con by-pass para

el llenado del depósito de agua (circuito agua presión) - salida para agua en cámara motores y cofre ancla.

INSTALACION ACHIQUE SENTINA:

Compuesta: 1 bomba eléctrica automática de gran capacidad con mando manual para compartimento cabinas - 1 bomba eléctrica automática de gran

capacidad con mando manual para compartimento motores - 1 bomba eléctrica automática de gran capacidad con mando manual para espacio alojamiento

popa - 1 bomba manual para alojamiento motor - 1 bomba manual para compartimento cabina - instalación microaspiración achique sentina.

INSTALACION DE EXTINCION:

Extintor automático en cámara de motores - 5 extintores manuales.